



алевадо

АЛЕВАДО ДОО, локација Село Сојаклари,
телефон 043 243 156 | 078/315962 | 078/315961 | 070/216550
e-mail: info@alevado.mk | komercija@alevado.mk | www.alevado.mk



• АШОВ ПРЕСОВАН СО ДРЖАЧ ЗА НАГАЗУВАЊЕ



• ПРАШАЛКА



• ДРЖАЧ ЗА
• ЛОПАТА
• КОПАЧ
• ГРЕБЛО
• АШОВ
• МОТИКА
• СЕКИРА



• ТЕСЛА СО РАЧКА



• ГРЕБЛО МЕТАЛНО 12 ЗАБИ



• ГРЕБЛО МЕТАЛНО 14 ЗАБИ



• ГРЕБЛО МЕТАЛНО 16 ЗАБИ



• ГРЕБЛО МЕТАЛНО 18 ЗАБИ



• КОЛИЧКА ТИП Ц ПОНИКЛОВАНА



• КОЛИЧКА ЗЕМИОДЕЛСКА
ЗЕЛЕНА



• КОЛИЧКА ЦРВЕНА ТИП Б



• КОЛИЧКА ГРАДЕЖНА ПЛАВА



• ВИЛА ЧЕЛИЧНА СО
4 РОГА



• АШОВ ВИЛА



• ПУНКТИРАНА МРЕЖА

50 X 50
75 X 50
75 X 75
100 X 100
12.5 X 25
12.5 X 12.5



• КОПАЧ СО РАЧКА



• КОПАЧ КОВАН



• ЛОПАТА ПОЛУКРУЖНА



• ЛОПАТА РАМНА 2 ММ



• ЛОПАТА РАМНА



• ТОКМАК СО РАЧКА
3.0 КГ
5.0 КГ
8.0 КГ



• ТРКАЛО ЗА КОЛИЧКА



• МОТИКА ПОЛУКРУЖНА



• СКАЛИ ДРВЕНИ СО
2 скалила
3 скалила
4 скалила
5 скалила
6 скалила



A-ТЕСТ



• СЕКИРА СО РАЧКА

1.2КГ
1.5КГ
2.0КГ



• МОТИКА



• МОТИКА ШПИЧАСТА ПОШИРОКА



• ПИЛА СО РАМ 762



• МОТИКА ЗА БАВЧА СО 2 РОГА



алевадо

АЛЕВАДО ДОО, локација Село Сојаклари,
телефон 043 243 156 | 078/315962 | 078/315965 | 070/216550
e-mail: info@alevado.mk | komercija@alevado.mk | www.alevado.mk

ШАЈКИ



пакување од 5кг и 25кг
димензии од 1,4x20 до 8,0x 300



U шајки 3,1x3,1



2,5x25 со широка глава

ЖИЦА

ЖАРЕНА

дебелина на жица ф 1,2 -
пакување по 20кг дебелина
на жица ф2,5 / ф2,8 / ф3,1
Пакување од 40кг



СВЕТЛОВЛЧЕНА

по ваша спецификација
од ф 1.2 до ф 7.0



ПОЦИНКОВАНА

дебелина на жица од
ф 1.7 до ф 5,0



ПВЦ

дебелина ф 2,7 и ф 3,2 боја зелена
спецификација во 1м=22 грама



БОДЛИКАВА

пакување од 9 кг, 15кг 20 кг
спецификација 1м = 82 грама



ОГРАДНИ МРЕЖИ

ПОЦИНКОВАНА МРЕЖА

дебелина на жица 1,7 отвор
на коцки 74*74 висина 1м,
1,2м 1,5м 2,0м должина 25м



ПОЦИНКОВАНА МРЕЖА ПОЈАЧАНА


дебелина на жица 1,7
отвор на коцки 74*74
висина 1м, 1,2м 1,5м 2,0м
должина 25м



*појачана со два реда пвц жица
(горе и доле), *нема потреба од
дополнителна жица за затегнување

ПЛАСТИФИЦИРАНА МРЕЖА

дебелина на жица ф2,4 отвор
на коцки 74*74 висина 1м,
1,2м 1,5м 2,0м должина 25м



ПЛАСТИФИЦИРАНА МРЕЖА ПОЈАЧАНА

дебелина на жица ф 2,4 отвор на коцки
74*74 висина 1м, 1,2м 1,4м 1,95м
должина 25м *полесна монтажа



*појачана со два реда пвц жица
(горе и доле), *нема потреба од
дополнителна жица за затегнување

СТОЛБ ЗА ПЛАСТИФИЦИРАНА МРЕЖА

висина на столб 1,4м 1,6м
1,75м 2,0м



БИГОВАНА ТАБЛА

димеизија 1,0м *2,0м отвор на коцки 50*50
дебелина на жица ф3,8

*можност за изработка по ваша спецификација

димеизија 1,0м*2,0м отвор на коцки
30*30 дебелина на жица ф3,0



ОГРАДНИ ПАНЕЛИ

ПВЦ ПАНЕЛИ

дебелина на жица ф 4,0 Висина
0,8м 1м, 1,2м, 1,5м 2,0 м
должина на панел 2,0м и 2,5м
боја зелена



СТОЛБ ЗА ПВЦ ПАНЕЛ

висина 0,8м 1м, 1,2м 1,5м
отвор 50*50 боја зелена
*со секој столб во комплет доаѓа
капаче и спојки со саморезачки
штраф



ПОЦИНКОВАНИ ПАНЕЛИ

дебелина на жица ф4,0
висина 1,03м 1,23м, 1,53м
должина 2,0 и 2,5м



СТОЛБ ЗА ПОЦИНКОВАНИ ПАНЕЛИ

висина 1,05м, 1,25м 1,55м
отвор 50*50
*со секој столб во комплет доаѓа
капаче и спојки со саморезачки
штраф



НЕОБЛОЖЕН ПАНЕЛ (за фарбање)


дебелина на жица
ф4,0 Висина 1,0м 1,20м
должина 2,0м



HEKSAГОНАЛНА МРЕЖА (РАБИЦ)


ПОЦИНКОВАНА

дебелина на жица 0,7 / 0,8 / 1,0
отвор на кочки
12,5*12,5 / 26*26 / 52*52
висина на котур
1м / 1,2м / 1,5м должина 50м



ПЛАСТИФИЦИРАНА

дебелина на жица 1,0
отвор на кочки 13*13 / 19*19 / 26*26
висина на котур 1м должина 25м



ЦРН РАБИЦ

дебелина на жица 0,8
отвор на кочки 12,5*12,5
висина на котур 1м / 1,2м / 1,5м
должина 50м



ФАРМЕР


дебелина на жица ф 2,0
висина на котур 1м
должина 50м



ПУНКТИРАНА МРЕЖА


ПОЦИНКОВАНА

дебелина на жица 0,7 отвор на
кочки 6*6 / 10*10 / 13*13 / 19*19 / 25*25
висина на котур 1м должина 25м



ПЛАСТИФИЦИРАНА

дебелина на жица 0,7 / 0,9
отвор на кочки 6,5*6,5 / 10*10
висина на котур 1м должина 25м




ЕЛЕКТРОСТАТСКИ ЗАВАРЕНА МРЕЖА (ШУЛЦ)

дебелина на жица 1,8
отвор на кочки 50*50
димензија на табла 1м*2м



СИТО ЗА ПЕСОК

отвор на кочки 1*1, 2*2, 3*3
висина 1.0м и 1.2м
должина 25м и 30м



НАЈЛОН ЗА ГРАДЕЖНИШТВО



ширина 4,0м должина 65м и 80м
тежина на еден котур 50кг

ТЕРМОМЕМБРАНА



тежина 400гр/м2 висина
на котур 0,5м 1,0м 1,5м
2,0м 2,5м 3,0м
должина 20м

СТРЕЧ ФОЛИЈА

рачна од 2,5кг и 5кг машинска од
16кг дебелина 23 микрони



КОМАРНИК

висина 1,0м 1,2м 1,5м
должина 30 м боја зелена, бела, сива



ЦЕРАДА

димензии 2*3 / 3*5 / 4*5 / 4*6 / 5*8



КОЛИЧКИ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО

градежна плава
дебелина на лим 1mm



градежна тип С-поцинкувана
дебелина на лим 0,7mm и 0,7mm



земјоделска зелена
дебелина на лим 0,8mm



ДИСТАНЦЕРИ-ЖИЛЕТИ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО



во една кутија има 100 парчиња
должина 20 цм и 25 цм